

No se pierda las señales de MIS-C

El síndrome inflamatorio multisistémico (MIS-C) es una afección de salud en niños, adolescentes e individuos menores de 21 años que han sido infectados con COVID-19 y luego tienen una respuesta inmune que da como resultado la inflamación de varios órganos. MIS-C puede aparecer hasta 8 semanas después de una infección por COVID-19. Aunque MIS-C es poco común, es grave y potencialmente mortal, ¡por lo que es fundamental conocer los **signos de MIS-C!**



Comuníquese con el médico, la enfermera o la clínica de su hijo de inmediato si su hijo presenta síntomas de MIS-C, incluida **FIEBRE y cualquiera de los siguientes:**



Dolor de estómago



Diarrea



Salpullido



Fatiga



Vómitos



Dolor de cabeza o cuello



Ojos rojos



Presión en el pecho



Obtenga atención de emergencia inmediatamente si su hijo muestra alguno de estos signos:



Dificultad para respirar



Nueva confusión



Piel, labios o uñas pálidos, grises o azules (según el tono de piel)



Dolor de pecho



Incapacidad para despertar / Mantenerse despierto

* Llame a un proveedor médico si tiene otros síntomas graves o que le preocupan.



La mayoría de los niños diagnosticados con MIS-C mejoran con la atención médica. La mejor manera de proteger a su hijo de MIS-C es tomando medidas diarias para prevenir COVID-19.

